宜昌经纬纺机有限公司
YiChang Jingwei Textile Machinery Co., Ltd.



赋能纺织，精彩生活

BRILLIANT TEXTILE,
WONDERFUL LIFE

JWK201工业丝倍捻机

高效率
High sfficiency

单锭单控
Individual control per spindle

智能化
Intelligentize





产品特点

特点一：


独立电锭，集中横动，集中超喂，独立卷绕，可以每锭独立工作和独立操作，安全方便。



宜昌纺机

特点二：

集中伺服横动机构，输线速度最高120m/min。



特点三：

锭子配置多样化，可满足不同粗细纱线的加捻。



Φ 250MM
直径锭罐



Φ 300MM
直径锭罐



Φ 330MM
直径锭罐




钢胆式
张力器

特点四：

采用四连杆卷取机构，卷装成形优良。





特点五：

设备分左右机，可独立运行，可加捻不同品种纱线。



特点六：

友好的人机界面，实现智能化控制管理。



特点七：


牢固的机架结构，安全耐用。




产品规格及配置表


机型	JWK201
锭距(mmm)	500
最大锭数(锭)	144
单节锭数(锭)	8
捻度(T)	70~400
捻向	S或Z
卷绕速度(m/min)	30~120
机械锭速(r/min)	3000~8000
原丝纤度(dtex)	500~2000
喂入卷装规格	Φ230x300或Φ280x300或Φ310x200
成品卷装规格	Φ300x254
锭位防护	滑门或挡板
锭子尺寸	250、300、330
张力器	钢胆式张力器

机器尺寸



1 拉索架
2 四连杆
3 卷取架
4 卷绕卷装
5 导丝器
6 卷取辊
7 张力摇杆
8 超喂箱
9 断纱自停器
10 导纱杆
11 锭罐
12 锭罐架
13 电锭
14 电缆槽





机器长度

JWK201/500机械长度表

节数	1	2	3	4	5	6	7	8
锭数	8	16	24	32	40	48	56	64
机器长度(mm)	5479	7599	9719	11839	13959	16079	18199	20319
节数	9	10	11	12	13	14	15	
锭数	72	80	88	96	104	112	120	
机器长度(mm)	22439	24559	26679	28799	30919	33039	35159	



主要客户

恒力集团 HENGLI GROUP

HYOSUNG

CCG 共创人造草

BILLION

科赛 CONCEPTFE

景津

蒙泰 Modern
广东蒙泰高新纤维股份有限公司
Guangdong Modern High-Tech Fiber Co., Ltd.

HUAYE S.H.Z

联系我们

宜昌经纬纺机有限公司

地址:湖北省宜昌市伍家岗工业园区前坪路18号

电话:0086-717 6070880 6551075

传真:0086-717-6551075

邮箱:scb@ycfj.com zif@ycfj.com

网址:https://www.jwgf.com

Add: No.8,Yongchang Mid.Road,BDA,Beijing,China

Tel: 13972606268

Fax: 86-10-84534135

E-mail: scb@ycfj.com

http://www.jingweitexmach.com